

Số: ~~257~~/TB-BVTS
V/v yêu cầu báo giá

Triệu Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp khí Oxy y tế năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua khí Oxy y tế lần 1 năm 2024* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0914322584
- Email: bvtsduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; Thị Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 28/3/2024 đến trước 17h ngày 06/4/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (06/4/2024).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HDMS



Nguyễn Ngọc Hân

**PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 257/TB-BVTS ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Oxy lỏng	Khí oxy hoá lỏng có màu xanh nhạt, không mùi, độ tinh khiết $\geq 99.5\%$, nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng của bệnh viện; Đạt tiêu chuẩn khí y tế.	Kg	16.500	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng	+) Tạm ứng: Không +) Thanh toán: Sau khi ký hợp đồng và nghiệm thu bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
2	Khí Oxy	Khí nén Oxy Y tế không màu, không mùi, độ tinh khiết $\geq 99.5\%$; Đựng trong bình chuyên dụng chịu áp lực cao (Bình 10 Lit); Đạt tiêu chuẩn khí y tế.	Bình	20			
3	Khí Oxy	Khí nén Oxy Y tế không màu, không mùi, độ tinh khiết $\geq 99.5\%$; Đựng trong bình chuyên dụng chịu áp lực cao (Bình 40 Lit); Đạt tiêu chuẩn khí y tế.	Bình	200			
4	Khí CO2	Khí CO2 sử dụng trong Y tế, không màu, không mùi, độ tinh khiết $\geq 99,5\%$; Đựng trong bình chuyên dụng (Bình 40 Lit); Đạt tiêu chuẩn khí y tế.	Bình	10			
Tổng: 04 khoản							